

1 2 **SALA RECOLECTORA DE BASURA 1 y 2**
ESCALA 1 : 25



**CORTE A - A RECOLECTORA DE BASURA 1 y 2**
ESCALA 1 : 25



**LIFT CONTAINER 240 y 340 LTS.**
SIN ESCALA
POLIETILENO ALTA DENSIDAD NORMA DIN RUEDAS DE GOMA Ø 8"
NORMA DIN DOTADOS DE SISTEMA DE LEVANTE HIDRAULICO.



**DETALLE PUERTAS**
MEDIDAS Y DISEÑO
SEGUN ARQUITECTURA

DET. ESCUADRA
ESCALA 1 : 25

ESCALA 1 : 10

**CONSOLA PLEGADA**
**GALVANIZADA EN CALIENTE**
**ESC. INDICADAS**



**DISPENSADOR DOBLE JABON LIQUIDO**
**Y ALCOHOL GEL.**
**ESC. 1 : 5**

## NOMENCLATURA

B- EQUIPAMIENTO PROPORCIONADO POR EMPRESA CONSTRUCT. ,PROPIET. o ADMINIST.
SEGUN PROYECTO

- A-INTERRUPTOR
- B-ENCHUFE 220V 10/16 AMP. (ANTI-HUMEDAD)
- C-ENCHUFE EL. DOBLE 220V 10/16 AMP. (ANTI-HUMEDAD)
- LAVAMANOS CON LLAVE
- A = 0,60 cdu.
- A-PILETA DESAGUE VISIBLE
- PISO DE PORCELA O CERAMICA EN SALA DE BASURA Y CUARTO BASURA ( SEGUN PROYECTO)
- MUROS AZULEJADOS Y CERAMICOS
- CIELO BLANCO BRILLANTE.
- T/S CAÑA EN ENCUENTROS
- MURO A MURO, MURO A PISO, MURO A CIELO).
- LAVAMANO PARA 10"- CONVENCIONAL
- PISO ENCERADO O BALDOSAS
- ILUMINACION HERMETICA
- TIPO TORTUGA O SIMILAR, SIN CONOS DE SOMBRA
- LLAVE DE JARDIN CON MANGUERA
- A = 1,40 cdu.
- CANAL TIPO
- EN SALA DE BASURA
- PUERTAS : DIMENSIONES SEGUN PROYECTO
- RECEPTACULOS DE BASURA AD-HOC
- MEDIDAS SEGUN ARQUITECTURA
- UNION CONTENEDOR PATO COMBA
- TAPA CON SU BISAGRA Y CONTENEDOR DE 240 LTS.)
- ESTACION DE PULSADORES
- DIMENSIONES SEGUN ARQUITECTURA
- CONTENEDOR TUBULAR Ø 8"
- EN ACERO INOXIDABLE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0.70 | 0.20 |
| 2 | 0.20 | 0.10 |
| 3 | 0.55 | 0.05 |
| 4 | 0.30 | 0.05 |
| 5 | 0.50 | 0.05 |

LAYERS

| | | |
|---|---|---|
| MD | ESPESORES DE LOSA | |
| MD | ESPESORES DE CIELO | 0 |
| MD | ESPESORES DE MURO | 30 |
| MD | ESPESORES DE LOSA | 0 |

| UNIDAD | PARTIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|

OBRA
SALA DE BASURA EDIFICIO CCA
1ra. ETAPA

DIRECCION
ALAMEDA # 1414

COMUNA
SANTIAGO CENTRO

CONSTRUCTOR
ANDRES CESPEDES C

EMPRESA METRO S.A.
RUT.: 61.219.000-3
PROPIETARIO - RUT

-
CONSTRUCTORA

ANDRÉS CÉSPEDES C
PROYECTISTA

JEFE PROYECTO A CARGO
ANDRÉS CÉSPEDES C

DIBUJO
ANDRÉS CÉSPEDES C

CONTENIDO
EMPLAZAMIENTO
SALAS RECOLECTORAS
DETALLES, CALCULO Y NOMENCLATURA

RESISTENCIA AL FUEGO
DEBE CUMPLIR CON EL CAPITULO 2' ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION.

| ESCALA | VERSION |
|---|---|
| INDICADAS | 11-NOV-2015 |

| FECHA INICIO | EDICION | Nº PROYECTO |
|---|---|---|
| 10-11-15 | 01 | 1 |
| FECHA EDICION | LAMINA | |
| S/D | 01/01 | |