

VISTA SOLUCIÓN TECHUMBRE
ESC. 1:20





















NOTAS

1.– DIMENSIONES EN MILIMETROS Y ELEVACIONES EN METROS S.I.C.
2.– LAS DIMENSIONES DE LO EXISTENTE, SON SEGÚN LEVANTAMIENTO, DEBIENDO SER CONFIRMADAS EN OBRA.
3.– ASCENSOR NIVEL SUPERFICIE – MESANINA: 1000kg DOBLE ACCESO. SHAFT REQUERIDO DE1.80x2.55m. Y CON SOBRE RECORRIDO DE 3.75 m.
4.– ASCENSOR NIVEL MESANINA – ANDÉN, SHAFT REQUERIDO DE 1.70x1.80m. Y CON SOBRE RECORRIDO DE 3.60 m.
5.– ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON E129-0012-PLA-GO-AR-001-101-102 Y 104

METRO S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

NOMBRE PROYECTISTA	FIRMA
GERENCIA DE ING. Y TECNOLOGIA	FIRMA
NOMBRE DE CONTRATISTA	FECHA RECEPCIÓN / FIRMA

METRO DE SANTIAGO
METRO S.A.
CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA PARA EL METRO DE SANTIAGO

REFERENCIAS	PLANO N°	TITULO

REVISIONES	REV	FECHA	DESCRIPCION	PROY.	CALC.	REV.	APR. J.D.	APR. J.P.
	0	07-09-16	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	A.J.A.		J.C.E.	A.J.A.	J.C.E.
	D	24-08-16	PARA APROBACIÓN METRO	P.M.P.		R.T.P.	A.J.A.	J.C.E.
	C	09-08-16	PARA APROBACIÓN METRO	P.M.P.		R.T.P.	A.J.A.	J.C.E.
	B	26-07-16	PARA APROBACIÓN METRO	P.M.P.		R.T.P.	A.J.A.	J.C.E.
	A	14-06-16	REVISIÓN INTERNA	P.M.P.		R.T.P.	A.J.A.	J.C.E.

ESPECIALIDAD	CONTRATO N°	PLANO N°
ARQUITECTURA	IT-221-2015-G	E129-0012-PLA-GO-AR-103

CONTENIDO
PROYECTO
ESTACIÓN EL GOLF
ASCENSOR SUPERFICIE – MESANINA
ELEV. BARANDAS , SECCIONES Y DET.SOLUCIÓN TECHO

ESCALA	FECHA	REEMPLAZA A	REV.
INDICADAS	01-07-2016		0